

SQL CHEIE PRIMARA în ALTER TABLE

Pentru a crea o **restricție CHEIE PRIMARA** în coloana „ID” atunci când tabelul este deja creat, utilizați următorul **SQL**:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

```
ALTER TABLE Persons  
ADD PRIMARY KEY (ID);
```

Pentru a permite denumirea unei **restricții PRIMARY KEY** și pentru a defini o **restricție PRIMARY KEY** pe mai multe coloane, utilizați următoarea **sintaxă SQL**:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

```
ALTER TABLE Persons  
ADD CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName);
```

Notă: Dacă utilizați **instrucțiunea ALTER TABLE** pentru a adăuga o cheie primară (**primary key**), coloana cheii primare (**primary key**) trebuie să fi fost deja declarată că nu conține **valori NULL** (când a fost creat tabelul pentru prima dată).

Renunțare la o restricție CHEIE PRIMARA (DROP a PRIMARY KEY Constraint)

Pentru a renunța la o **restricție PRIMAR KEY**, utilizați următorul **SQL**:

MySQL:

```
ALTER TABLE Persons  
DROP PRIMARY KEY;
```

SQL Server / Oracle / MS Access:

```
ALTER TABLE Persons  
DROP CONSTRAINT PK_Person;
```