

Tabel responsiv (Responsive Table)

Un tabel responsiv va afișa o bară de defilare orizontală dacă ecranul este prea mic pentru a afișa întregul conținut:

Responsive Table

Un tabel receptiv va afișa o bară de defilare orizontală dacă ecranul este prea mic pentru a afișa conținutul complet. Redimensionați fereastra browserului pentru a vedea efectul:

Pentru a crea un tabel receptiv, adăugați un element de container (cum ar fi `div`) cu `overflow-x:auto` în jurul elementului tabelului:

Prenume	Nume	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte	Puncte
Ana	Tomescu	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Alina	Cristescu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Ion	Ionescu	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

Adăugați un element de container (cum ar fi `<div>`) cu `overflow-x: auto` în jurul elementului `<table>` pentru a face să răspundă:

Notă: În OS X Lion (pe Mac), barele de defilare sunt ascunse în mod implicit și sunt afișate doar atunci când sunt utilizate (chiar dacă „overflow: scroll” este setat).

Proprietățile tabelului CSS:

Proprietate	Descriere
border	Setează toate proprietățile de frontieră într-o singură declarație
border-collapse	Specifică dacă granițele tabelului trebuie sau nu prăbușite
border-spacing	Specifică distanța dintre marginile celulelor adiacente
caption-side	Specifică amplasarea unei legende de tabel
empty-cells	Specifică dacă se afișează sau nu margini și fundal pe celulele goale dintr-un tabel
table-layout	Setează algoritmul de dispunere care va fi utilizat pentru o tabelă